



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธานี ทรัพย์มูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๓) ได้กำหนดวิธีการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้ อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ และนายอำเภอเมืองลพบุรี จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองคํการบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธานี ทรัพย์มูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี



(ทรงพล แป้นแก้ว)

นายอำเภอเมืองลพบุรี

๕ 8 มิ.ย. 2565



(นางไพศาด หนองเกวียนหัก)

ท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี

ภาคผนวก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายเผด็จ	คำสอน	ประธานสภา อบต.
๒. นายศักดิ์ดา	อินทวงศ์	รองประธานสภา อบต.
๓. นายอุเทน	พลอยกระจ่าง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายวิทยา	พลอยกระจ่าง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๕. นายสัญญา	จุลกันย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๖. นางนรา	เรืองอยู่	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๗. นายชู	จันดารส	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวเกสร	แก่นแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
---------------	----------	--------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายธานี	ทรัพย์มูล	ตำแหน่ง นายก อบต.
๒. นางสาวขวัญยืน	โปรยเงิน	ตำแหน่ง รอง นายก อบต.
๓. นายนิรัญ	อุ๋ทอง	ตำแหน่ง รอง นายก อบต.
๔. นางสาวอนงค์	ยังยืน	ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต.
๕. นางสาวใจทิพย์	เฉลิมจันทน์	ตำแหน่ง ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต
๖. นางสุรินทร์	ชื่อสัตย์	ตำแหน่ง หน.สำนัก ปลัด อบต.
๗. นายบุญสม	จันทร์อุ๋ทอง	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง
๘. นางสาวรชดา	ย้อยเมือง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเผชิญ คำสอน ประธานสภาฯ ได้ตรวจดูจำนวนสมาชิกสภาฯ ซึ่งอยู่ในห้องประชุมฯ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ตรวจดูรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้นว่าจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตรงไหนหรือไม่

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานการประชุม

รายงานดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ถ้าเช่นนั้นขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ท่านใดเห็นชอบรับรองให้ยกมือขึ้น ครับ

ที่ประชุม

มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ทั้งสิ้น ๗ ท่าน

รับรองรายงานการประชุม ๗ ท่าน

ไม่รับรองรายงานการประชุม ไม่มี

งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

น.ส.ใจทิพย์ เฉลิมจันทร์
ปลัด อบต./
เลขานุการสภาฯ

เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ขอให้นายก อบต. หรือผู้แทน ได้ชี้แจง

หลักการและเหตุผล ประกอบการชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ต่อไป

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ชี้แจง รายละเอียด ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

ซึ่งเป็น เรื่องเดิมโดยร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ทางกองช่างได้รายงานการดำเนินการเดิมโดยได้ลงพื้นที่จัดทำประชาคม เพื่อชี้แจงร่างข้อบัญญัติ ดังกล่าว และได้นำร่างเข้าให้ที่ประชุมสภา อบต.โพธิ์ตรุ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัย

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

สามัญสมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุได้ ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหนังสือ อบต.โพธิ์ตรุ ที่ ลบ ๗๙๗๐๓/๕๙๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองลพบุรี ตามหนังสือที่ ลบ ๐๐๒๓.๗/๒๒๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ว่านายอำเภอเมืองลพบุรี ได้ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร แล้วปรากฏว่าร่างข้อบัญญัติไม่เป็นไปตามตัวอย่างแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงในสาระสำคัญได้แก่ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ซึ่งเป็นบทกำหนดโทษการฝ่าฝืนข้อบัญญัติดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ส่งคืนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ พิจารณาทบทวนใหม่ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

นายธานี ทรัพย์มูล
นายก อบต.

ขอชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบ
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

น.ส.ใจทิพย์ เฉลิมจันทร์
ปลัด อบต/
เลขานุการสภา

ขอชี้แจงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ทุกท่าน แล้วนั้น
(เอกสารหมายเลข ๑)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

ร่าง



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวจิตทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๓) ได้กำหนดวิธีการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้ อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลำเนาถูกต้อง



(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ และนายอำเภอเมืองลพบุรี จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

สำเนาถูกต้อง

/ข้อ ๗ ให้...

(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน

พ.ศ.

(นายธานี ทรัพย์มูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(ทรงพล แป้นแก้ว)

นายอำเภอเมืองลพบุรี

หมายเหตุ การกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะกำหนดโทษปรับ ได้ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้น

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจิตทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

เมื่อทาง นายก อบต. และปลัด อบต. ได้ชี้แจง หลักการของร่างข้อบัญญัติประกอบ
เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติแล้ว ต่อไป ขอให้เลขานุการสภา อบต.ได้ชี้แจงระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

น.ส.ใจทิพย์ เฉลิมจันทร์
ปลัด อบต/
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายธานี ทรัพย์มูล
นายก อบต.

ขอเสนอให้ที่ประชุมสภา อบต. พิจารณาสามวาระรวดเดียวให้แล้วเสร็จ เนื่องจาก
เป็นข้อบัญญัติเดิมที่แก้ไข จะเห็นควรพิจารณาให้แล้วเสร็จไปสมัยประชุม ต่อไป

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

ขอมติที่ประชุมสภาว่าเราจะพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. สามวาระรวดเดียว
หรือไม่ ถ้าเห็นชอบให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบ ๗ ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

ต่อไปจะได้ดำเนินการขอมติที่ประชุมตามที่นายก อบต. และปลัด อบต. ได้ชี้แจง
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. แล้วนั้น มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติ
ท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ในวาระ ๑ รับหลักการ
เห็นชอบ ๗ ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ แปรญัตติ นั้นให้สภา อบต.โพธิ์ตรุ
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยประธานสภาคือ กระผมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติมีท่านใดจะเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ตรุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. หรือไม่
หากไม่มี กระผมจะได้ขอมติเพื่อผ่านในวาระที่ ๒ หากเห็นว่าร่างดังกล่าวถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว ขอให้ยกมือขึ้น

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

เห็นชอบ ๗ ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม
ผมจะถามที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่
หากเห็นชอบให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน ๗ ท่าน

เห็นชอบ ๗ ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

๓.๒ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และผู้บริหารหรือผู้แทน
ได้ชี้แจงเหตุผลรายละเอียดความจำเป็นในการเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป

น.ส.ใจทิพย์ เฉลิมจันทร์
ปลัด อบต/
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๓.๒ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักปลัด รายการโอนเพิ่ม จำนวน ๖ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าจำนวน
๑ เครื่อง จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๑๒,๙๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว หรือ ๖๐ x ๘๐ นิ้ว หรือ ๖๐ x ๘๔ นิ้ว หรือ ๖๔ x ๘๔ นิ้ว
หรือ ๕ x ๗ ฟุต หรือ ๖ x ๖ ฟุต จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิทช์
หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ
XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม
๒๙,๙๐๐.-บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วีดีโอ ใช้ ๓D DLP หรือ ๓ LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ XGA เป็นระดับ
ความละเอียดของภาพ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI
Lumens) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๐๐.-บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

๓. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๒ เฟสจำนวน ๑๐ ตัว จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๙๕,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

กำลังมอเตอร์ ๓HP (๒.๒Kw) มอเตอร์เป็นแบบ CAPACITOR START แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐V (ไฟ ๒ สาย/ไฟบ้าน) Farne ๑๑๒M รอบมอเตอร์ ๑๑๔๕rpm น้ำหนัก ๓๒.๘ กก. น้ำหนักรวมกล่อง ๓๙ กก. ขนาดรวมกล่อง ๕๐๔ x ๔๑๑ x ๓๒๗

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ ท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๑๐ เครื่อง จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

ขนาด ๗ นิ้ว x ๑๖ ฟุต เหมาะสำหรับการสูบน้ำในงานเกษตร เช่น บ่อกึ่ง บ่อปลา หรือนาข้าว ใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้า

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๓๖,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

โต๊ะประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง โต๊ะไม้อัดเคลือบโฟเมก้า ขาเหล็กพับได้ ขนาด ๖๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว และขนาด ๖๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๖ ตัว เก้าอี้ขาเหล็ก เบาะหนัง ขนาด ๕๖ x ๔๔ x ๙๑ เซนติเมตร จำนวน ๑๖ ตัว

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ ซ่อมแซมและตัดแปลงรถบรรทุกน้ำ จำนวนงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม ๒๙๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลักษณะงาน

ซ่อมแซม บำรุงรักษาช่วงล่าง รื้อถังน้ำออกและติดตั้งโครงตัวถังกระบะเรียบแบบเปิด ได้ ๓ ด้าน พร้อมทำสีหัวถังและโครงตัวถังกระบะ

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน ๕๑๘,๘๐๐.-บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจิตทิพย์ เฉลิมจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

สำนักปลัด รายการโอนลด จำนวน ๖ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด ๑๒,๙๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๑

จำนวน ๑๒,๙๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด ๒๙,๙๐๐.-บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
บาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๒

จำนวน ๒๙,๙๐๐.-บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด ๙๕,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๓

จำนวน ๙๕,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด ๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๔

จำนวน ๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด ๓๖,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๕

จำนวน ๓๖,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนงบประมาณที่ขอโอนลด
๒๙๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๖

จำนวน ๒๙๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน ๕๑๘,๘๐๐.-บาท

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจิตทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี

นายเผชิญ คำสอน
ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม

มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ หากไม่มี ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้นของสำนักปลัด ให้ยกมือขึ้น

มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ทั้งสิ้น ๗ ท่าน
เห็นชอบ ๗ ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี

กองช่าง รายการโอนเพิ่ม จำนวน ๑๑ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ราคา ๔,๐๐๐.-บาท (สี่พันบาทถ้วน) จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)
จาก โรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ ๕ ภาพ ต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการ ส่วนกระแทกไร้สาย (พร้อมแบตเตอรี่๑๒V)

ราคา ๓,๐๙๐.-บาท (สามพันเก้าสิบบาทถ้วน) จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ส่วนคุณภาพมาตรฐาน กำลังไฟเต็มประสิทธิภาพ
- กะทัดรัด สะดวกในการใช้งาน, จัดเก็บ หรือเคลื่อนย้าย
- ด้ามจับสามารถใช้ถนัดกระชับมือ ทำงานง่าย เสรีจเร็ว
- ช่องระบายอากาศ จึงสามารถช่วยระบายความร้อนได้ดี
- ความกว้าง ๒๑ เซนติเมตร
- ความสูง ๑๙ เซนติเมตร
- ความลึก ๗ เซนติเมตร
- น้ำหนัก ๑.๑ กิโลกรัม
- ชีร์รี่ GSB ๑๒๐ Li
- กำลังไฟ (วัตต์/โวลต์) ๑๒ โวลต์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิตทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการ สว่านโรตารี ขนาด ๒๐ มม. ราคา ๗,๐๐๐.-บาท
(เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ทำงาน ๓ ระบบ เจาะเหล็ก ไม้ เจาะปูนและสกัด กำล้างไฟฟ้าเข้าพิกัด ๖๐๐ วัตต์
- การออกแบบตัวเครื่องที่สามารถใช้งานเจาะเหนือศีรษะได้อย่างสะดวกคล่องตัว
- ด้ามจับเสริมปรับซ้ายขวาได้ใช้งานคล่องตัวมากขึ้น
- ความเร็วพิกัด ๐-๑,๔๐๐ รอบ/นาที
- อัตราแรงกระแทก ๐-๑.๗ จูล
- อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด ๐-๔,๔๐๐ ครั้ง/นาที

๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการ เครื่องเจียร์ไร้สาย ขนาด ๔ นิ้ว
ราคา ๑,๘๕๐.-บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มอเตอร์บัสเลส ไร้แปรงถ่าน ขณะใช้ไม่เกิดประกายไฟที่ท่อนมอเตอร์ ลดการสึกหรอ
ของอุปกรณ์
- มีระบบซอฟต์แวร์ ช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์
- ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ ไม่ต้องกลัวไฟดูด ไม่ต้องห่วงไฟดับ ใช้งานได้ทุกที่
- มีไฟแสดงระดับแบตเตอรี่
- ขนาดใบตัด ๔ นิ้ว
- ความเร็วรอบ ๐-๘,๐๐๐ รอบ/นาที
- แบตเตอรี่ ๑๒๘V ๔.๐ Ah
- น้ำหนักรวม ๓.๘ กิโลกรัม (เครื่องเจียร์พร้อมอุปกรณ์) อุปกรณ์ในชุด
- เครื่องเจียร์ ๑ เครื่อง
- ด้ามจับ ๑ อัน
- แบตเตอรี่ ๒ ก้อน
- เครื่องชาร์จ ๑ เครื่อง
- ด้ามขันใบเจียร์ ๑ อัน

๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ เข็มขัดป็นเสานिरภัย ราคา ๔,๘๐๐.-บาท (สี่พันแปดร้อย
บาทถ้วน) จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ท่วง D-Ring ผลิตจากเหล็กชั้นดี มีความแข็งแรง ได้มาตรฐาน
- เบาะรองรับผลิตจากหนังชั้นดี คงทน มีความยืดหยุ่น สวมใส่สบาย
- มีสายสำหรับใส่เครื่องมือครบถ้วน
- ใช้งาน คู่กับ สายกันตก

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิตทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ แลบล้องเสาหรือสายกันตก ราคา ๔,๕๐๐.-บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ผลิตจากเส้นใยพิเศษ สามารถรับแรงดึงได้สูง
- Red Warning Tap อยู่ชั้นกลางเพื่อเตือนผู้ใช้งาน
- ตะขอผลิตจากเหล็กกล้าชั้นดี โดยวิธี forged ผ่านกรรมวิธีชุบกั้นสนิมที่ได้มาตรฐาน
- ความยาว ๑.๗ เมตร

๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า Regeltex Class ๐๐ ป้องกันไฟฟ้า ๕๐๐-๒,๕๐๐V มาตรฐาน EN๖๐๙๐๓ พร้อมถุงมือหนังสวมทับ ราคาชุดละ ๑,๘๙๐.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จำนวน ๒ ชุด รวมเป็นจำนวนเงิน ๓,๗๘๐.-บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน

ถุงมือยางกันไฟฟ้า

- แรงดันทดสอบ ๒,๕๐๐ โวลต์
- แรงดันใช้งาน ๕๐๐ โวลต์
- ขนาด ยาว ๓๖ ซม.หนา ๑ มม.
- สามารถป้องกันกรด โอโซน และอุณหภูมิต่ำ
- มาตรฐานสินค้า EN ๖๐ ๙๐๓ และ ICE ๙๐๓
- ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส

ถุงมือหนังสวมทับ

- ผลิตจากหนัง คุณภาพสูง ทนทาน
- สายรัดบริเวณข้อมือ ช่วยปรับระดับเพื่อความกระชับ ทำให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น
- ใช้ร่วมกับถุงมือกันไฟฟ้า เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของถุงมือกันไฟฟ้า ป้องกันการเจาะ, ร้าว, ตามด ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ เครื่องตัดापเกลียวแบบพกพา สำหรับตัดापท่อ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ราคา ๓,๕๐๐.-บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เครื่องตัดापมือ ตัดापเกลียว พกพาง่าย ตัดापมือ สำหรับ ตัดापท่อ NPT ๑/๒"-๒"
- เครื่องตัดापมือ ตัดापเกลียวท่อ NPT
- ตัดापเกลียว ท่อเดิมที่ติดตั้งแล้ว และ ตัดापเกลียวท่อใหม่
- ตัดापเกลียวมือ ชนิดพกพา ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
- ตัดापท่อ ๔ หุน ๖หุน ๑นิ้ว ๑นิ้ว ๒หุน ๑.๑/๒ นิ้ว และ ตัดापท่อ ๒ นิ้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

๙. แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร รายการ เครื่องสูบน้ำแบบแช่ (ไดโว่) กำลังไฟ ๗๕๐ วัตต์ มอเตอร์ทองแดง แท้ ๑๐๐% ราคา ๒,๒๓๓.-บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)จำนวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- กำลังมอเตอร์ ๗๕๐W
- ขนาดท่อส่ง ๒” (๕๐mm)
- แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐V
- ความถี่ ๕๐ HZ
- สูงถึง ๑๖ M
- ปริมาณน้ำ ๑๖๗ ลิตร/นาที
- ขนาด ๔๑.๕x๒๓x๒๐.๕ CM

๑๐. แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์ตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๑๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.โพธิ์ตรุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.โพธิ์ตรุ จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

**รวมงบประมาณขอโอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน ๑๖๔,๗๙๓.-บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)**

กองช่าง รายการโอนลด จำนวน ๖ รายการ ดังต่อไปนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่าย เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ขอโอนลด จำนวน ๔,๐๐๐.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๑

จำนวน ๔,๐๐๐.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่าย เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ขอโอนลด จำนวน ๓,๐๙๐.-บาท (สามพันเก้าสิบบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๒

จำนวน ๓,๐๙๐.-บาท (สามพันเก้าสิบบาทถ้วน)

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่าย เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ขอโอนลด จำนวน ๗,๐๐๐.-บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๓

จำนวน ๗,๐๐๐.-บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจิตทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่าย เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ขอโอนลด จำนวน ๑,๘๙๐.-บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๔

จำนวน ๑,๘๙๐.-บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่าย เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ขอโอนลด จำนวน ๔,๘๐๐.-บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๕

จำนวน ๔,๘๐๐.-บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่าย เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ขอโอนลด จำนวน ๔,๕๐๐.-บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๖

จำนวน ๔,๕๐๐.-บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่าย เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ขอโอนลด จำนวน ๓,๗๘๐.-บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๗

จำนวน ๓,๗๘๐.-บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่าย เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ขอโอนลด จำนวน ๓,๕๐๐.-บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๘

จำนวน ๓,๕๐๐.-บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่าย เพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ขอโอนลด จำนวน ๒,๒๓๓.-บาท (สองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๙

จำนวน ๒,๒๓๓.-บาท (สองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๑๐. แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนธารณะ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน

(ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขอโอนลด

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขอโอนลดรายการที่ ๑๐

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

๑๑. - แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนธารณะ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขออนุญาต จำนวน ๘,๐๐๐.-บาท (แปดพันบาทถ้วน)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนธารณะ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ขออนุญาต จำนวน ๑๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ขออนุญาต จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขออนุญาตรายการที่ ๑๑

จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

รวมงบประมาณขออนุญาตครั้งนี้ จำนวน ๑๖๔,๗๙๓.-บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

นายธานี ทรัพย์มูล
นายก อบต.

ตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดตามแผนงานงบประมาณที่ตั้งโอนเพิ่มและ
โอนลด แล้วนั้น

นายเผชญิ คำสอน
ประธานสภา อบต.

มีท่านใดจะซักถามหรือไม่ ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณ
ดังกล่าวให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๗ ท่าน ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายเผชญิ คำสอน
ประธานสภา อบต.

นายก มีเรื่องอะไรชี้แจงหรือไม่

นายธานี ทรัพย์มูล
นายก อบต.

โครงการ ๑ คน ๑ ต้น เพื่อคนลพบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ บริเวณหนองกระเดื่อง หมู่ที่ ๖
ขอให้ไปร่วมงานช่วยกันปลูกต้นไม้ที่เราได้ประสานขอมาจากสถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดลพบุรี ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเผชญิ คำสอน
ประธานสภา อบต.

กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

ลำเนาถูกต้อง

(นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) นางนรา เรืองอยู่ ประธานกรรมการ
(นางนรา เรืองอยู่)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ หมู่ที่ ๖

(ลงชื่อ) นางสาวเกสร่า แก่นแก้ว กรรมการ
(นางสาวเกสร่า แก่นแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ) นายสัญญา จุลกันย์ กรรมการ
(นายสัญญา จุลกันย์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ) นายเผชิญ คำสอน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเผชิญ คำสอน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวจิตทิพย์ เฉลิมจันทรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ



กองช่าง อบต.โพธิ์ตรุ

186/65

๑ มิ.ย. ๖๕

14.05๒.

ที่ทำการ อบต.โพธิ์ตรุ

เลขที่รับ 1192/๖๕

วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๕

เวลา 13:๐๑๒.

ที่ ลบ ๐๐๒๓.๗/๗๗๐๕

ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ที่ ลบ ๗๙๗๐๓/๓๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ

จำนวน ๒ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ส่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้นายอำเภอเมืองลพบุรีพิจารณา ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

นายอำเภอเมืองลพบุรีพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... และส่งคืนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้ส่งข้อบัญญัติฉบับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ลงนามประกาศให้อำเภอ จำนวน ๒ ฉบับ อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องก่อนดำเนินการตามข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ รวมทั้งแนวทาง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

๓๓.

(ทรงพล แป้นแก้ว)

นายอำเภอเมืองลพบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี

โทร ๐-๓๖๖๑-๒๖๔๐ แฟกซ์: ๐-๓๖๖๑-๒๖๔๐

E-mail: local.tongtinmuang@gmail.com